

Movina®

Four Seasons of Luxury Comfort

GÜRÜN®
TENTE GÖLGELENDİRME

Hakkımızda

Türkiye'nin önde gelen otomatik tente ve bioklimatik sistem üreticilerinden biri olan Gürün Tente, yenilikçi çözümleri ve yüksek kalite anlayışıyla dış mekan yaşam alanlarını dönüştürmektedir. Modern üretim tesisimizde, uzman ekibimizle birlikte estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren, uzun ömürlü ve dayanıklı sistemler geliştiriyoruz.

Yılların tecrübesiyle şekillenen üretim gücümüz, hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş bir müşteri kitlesine ulaşmamızı sağlamaktadır. Gürün Tente, pergola, bioklimatik sistemler, rolling roof, zip perde ve cam sistemleri gibi farklı ürün gruplarında; estetik tasarımı, mühendislik bilgisiyle birleştirerek her ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır.

Geniş ürün yelpazemiz, kullanıcıların konforunu artırırken dış mekanları dört mevsim kullanılabilir hale getirmektedir. Yenilikçi teknolojiler ve modern üretim teknikleriyle sürekli gelişim gösteren firmamız, kalite standartlarını her zaman en üst seviyede tutarak güvenilir ve estetik çözümler üretmeyi ilke edinmiştir.

Gürün Tente, müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak görmekte ve dış mekan yaşam alanlarını modern, konforlu ve prestijli mekanlara dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

About Us

As one of the leading manufacturers of automatic awning and bioclimatic systems in Turkey, Gürün Tente transforms outdoor spaces with innovative solutions and a commitment to high quality. In our modern production facilities, we design and manufacture long-lasting systems that combine aesthetics with functionality, powered by our expert team.

With years of experience and strong production capacity, we serve a wide range of customers both domestically and internationally. Gürün Tente offers a diverse product portfolio including pergolas, bioclimatic systems, rolling roofs, zip screens, and glass systems—combining aesthetic design with advanced engineering to provide tailored solutions for every need.

Our wide range of products enhances comfort and makes outdoor spaces usable in all seasons. By continuously investing in new technologies and modern production techniques, our company upholds the highest quality standards and delivers reliable, durable, and elegant solutions.

Gürün Tente prioritizes customer satisfaction and aims to transform outdoor spaces into modern, comfortable, and prestigious environments.

GÜRÜN®
TENTE GÖLGELENDİRME

Gürün
PERGOLE & TENTE





Movina Bioklimatik Pergola, su geçirmez bir gölgelendirme sistemidir. Dönen lameller ve sistem tamamen alüminyumdan üretilmiştir. Güneşli günlerde güneş ışığından koruma sağlarken; özel yapısıyla yağmur suyundan veya kardan da koruma sunar.

Modern tasarım seçeneklerimizle birlikte farklı renkler ve otomatik sistemlerin (LED, yağmur, rüzgar, kar sensörleri vb.) eklenebilmesi sayesinde, Movina Bioklimatik Pergola evler, turistik tesisler, restoranlar ve kafeler gibi açık ve yarı açık alanlarda kullanılmaktadır.

TASARIM

Movina Bioklimatik Pergola, çalışma sırasında oluşabilecek gürültüyü minimize eder. Lamellerin hareketi lineer motorlar sayesinde 105° açılabilir. Lamellerin serbest hareketine izin veren motorlu sistem, yapının iç kısmında yer alır. Conta kullanımı sayesinde gürültü engellenir ve su sızıntısının önüne geçilir.

Lameller kayış sistemiyle bir tarafa toplanır. Oluğun iç kısmında led kanalları bulunur; RGB ışık değiştirilebilir ve dimmer sayesinde ışık ayarı yapılabilir. Birden fazla sistem yan yana getirilerek geniş alanlarda kullanım sağlanır.

Çeşitli seçilebilir otomatik sistemler arasında seçim yapma imkanı:

- Led ışığı
- Infrared ısıtma sistemi
- Verici ve merkezi kontrol
- Akıllı telefon kontrolü
- Güneş sensörü
- Rüzgar sensörü
- Yağmur sensörü

Movina Bioclimatic Pergola is a waterproof shading system designed for year-round use. The rotating louver blades and the entire structure are made of high-quality aluminum, providing durability and long-term performance. It offers effective protection from sunlight on hot days while also shielding against rain and snow.

With its modern design options and compatibility with automatic systems such as LED lighting, rain, wind, and snow sensors, Movina Bioclimatic Pergola is ideal for outdoor and semi-outdoor spaces including homes, resorts, restaurants, and cafés.

DESIGN

Movina Bioclimatic Pergola is engineered to minimize operational noise. Equipped with linear motors, the louver blades can rotate up to 105° for precise light and ventilation control. The motorized mechanism, which enables smooth and silent louver movement, is fully integrated within the structure. Sealing components are used to reduce noise and prevent any water leakage.

The louver blades are collected on one side through a belt-driven system. LED channels are integrated into the gutter, allowing RGB lighting with adjustable brightness controlled via a dimmer. Multiple units can be installed side by side to cover larger outdoor spaces seamlessly.

Options of various automatic systems:

- LED lighting
- Infrared heating system
- Transmitter and central control
- Smartphone control
- Sun sensor
- Wind sensor
- Rain sensor



Movina[®]
Four Seasons of Luxury Comfort


TANITIM INTRODUCTION

LAMEL HAREKETİ

LOUVER MOVEMENT


Lamellerin 0° ile 105° arasında serbest dönüşü, farklı zamanlarda pergolanın maksimum hava kullanımı sağlar.

The free rotation of the louvers between 0° and 105° ensures maximum air utilization of the pergola at different times.




0°
Lamellerin kapalı kalması her türlü hava koşulundan koruma sağlar.

0°
When the louver blades are closed, the system provides full protection against all weather conditions.




5°
Yağmur veya kar yağıyor olsa bile alanın havalandırmasına izin verir.

5°
Allows ventilation of the area even during rain or snowfall.



45°
Güneş ışığının girmesine izin verir, yine de aydınlatmayı kontrol eder.

45°
Allows sunlight to enter while still controlling brightness.



105°
Güneş ışığının tam olarak kullanılmasına izin verir.

105°
Allows full use of sunlight.

TANITIM INTRODUCTION

YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMİ

RAINWATER DRAINAGE SYSTEM

Movina Bioklimatik Pergola, yağmur suyunu toplayacak şekilde tasarlanmıştır. Su, lamellerden yan oluklara yönlendirilir. Toplanan su, dikey taşıyıcı ayağın içinden zemine aktarılır. Yağmur suyunun kontrollü şekilde dışarıya yönlendirilmesi için oluk ve ayak kısımlarına özel kertme işlemi uygulanır.

Movina Bioclimatic Pergola is designed to ensure efficient rainwater drainage. Water is guided from the louver blades to the side gutters, then discharged through the interior of the posts to the ground. For optimal performance, precision notching is applied to the gutter and post sections, providing controlled and reliable water flow.



DİREK
COLUMN

SUYUN İNİŞ YÖNÜ
WATER DRAIN DIRECTION


TAHLİYE ÇIKIŞI
WATER DISCHARGE



LAMEL SU TOPLANIŞI
LAUVER WATER COLLECTION

OLUK SU YÖNÜ
GUTTER WATER DIRECTION

SUYUN İNİŞ YÖNÜ
WATER DRAIN DIRECTION




Yalıtımlı Paneller

Sistemin hareketli ve üç cidarlı çatı panellerinin içine, opsiyonel olarak yalıtım malzemesi uygulanabilir.

Bu özellik sayesinde Movina Bioklimatik Pergola, her türlü iklim koşuluna uyum sağlayarak dört mevsim konforlu kullanım imkânı sunar.

Insulated Panels

Optional insulation material can be applied inside the movable, triple-layered louver blades of the system. This feature allows the Movina Bioclimatic Pergola to adapt perfectly to various climatic conditions, ensuring comfortable use throughout all four seasons.



LED Aydınlatma Seçenekleri

Movina Bioklimatik Pergola, isteğe bağlı LED ambiyans aydınlatma sistemi ile donatılabilir. Işığı yalnızca tavan kısmında ya da tüm alanda kullanabilirsiniz. **RGB LED teknolojisi sayesinde dilediğiniz renkleri seçebilir, dimmer özelliği ile ışık seviyesini ve parlaklığı kontrol edebilirsiniz.** Böylece tamamen size özel bir aydınlatma deneyimi sunar.



LED Lighting Options

Movina Bioclimatic Pergola can be equipped with an optional LED ambient lighting system. You can choose to illuminate only the ceiling or the entire outdoor space. With RGB LED technology, color and brightness can be easily adjusted via a dimmer, offering a fully personalized lighting experience.





Movina®
Four Seasons of Luxury Comfort



PROFİLLER PROFILES



Profil Profile	4612
İsmi Name	Movina Ray Movine Rail
Ağırlık Weight	6,940 kg/m
Kalınlık Thickness	2,5 mm





Profil Profile	4615
İsmi Name	Movina Motor Kapağı Movine Motor Cover
Ağırlık Weight	1,352 kg/m
Kalınlık Thickness	2,2 mm





Profil Profile	2420
İsmi Name	Movina Lamel Movine Louver Blade
Ağırlık Weight	3,700 kg/m
Kalınlık Thickness	1,7 mm



PROFİLLER PROFILES





Profil Profile	4613
İsmi Name	Movina Ray Oluğu Movine Rail Gutter
Ağırlık Weight	1,574 kg/m
Kalınlık Thickness	2 mm



Profil Profile	4614
İsmi Name	Movina İç Oluk Movine Inner Gutter
Ağırlık Weight	1,336 kg/m
Kalınlık Thickness	2 mm




Profil Profile	4611
İsmi Name	Movina Oluk Movine Gutter
Ağırlık Weight	4,106 kg/m
Kalınlık Thickness	2 mm




Profil Profile	2422
İsmi Name	Movina Ray Üst C Movine Top Rail C Profile
Ağırlık Weight	1,171 kg/m
Kalınlık Thickness	3 mm

PROFİLLER PROFILES



Profil Profile	4616
İsmi Name	Movina Üst Kapama Movine Upper Cover Profile
Ağırlık Weight	1,664 kg/m
Kalınlık Thickness	1,7 mm




Profil Profile	4617
İsmi Name	Movina Direk Kapağı Movine Post Cover
Ağırlık Weight	1,182 kg/m
Kalınlık Thickness	2,5 mm

Profil Profile	4618
İsmi Name	Movina 160x160 Direk Movine 160x160 Post
Ağırlık Weight	4,019 kg/m
Kalınlık Thickness	2,5 mm

Movina®
Four Seasons of Luxury Comfort

BİOKLİMATİK
SİSTEMLERİ




guruntente.com



Somfy Motor RTS 120 Nw
Somfy Motor RTS 120 Nw



Somfy Kumanda Dijital
Somfy Control Digital



Mosel Motor R120 Nw
Mosel Motor 120 NW



Mosel Kumanda
Mosel Control



Cuppon Motor 120 Nw
Cuppon Motor 120 NW




Cuppon Kumanda
Cuppon Control



Movina[®]
Four Seasons of Luxury Comfort



- 4 AYAKLI 1 SİSTEM
- 1 SYSTEM WITH 4 LEGS




- 6 AYAKLI 2 SİSTEM
- 2 SYSTEM WITH 6 LEGS





- 2 AYAKLI 1 SİSTEM
- 1 SYSTEM WITH 2 LEGS



- 3 AYAKLI 2 SİSTEM
- 2 SYSTEM WITH 3 LEGS




Movina®
Four Seasons of Luxury Comfort



SİSTEMİN MAKSİMUM ÖLÇÜLENDİRMESİ Maximum System Dimensions


ÖN AÇILIM ÖLÇÜSÜ VE PANEL SAYISI			
3 PANEL	1,082 Mt	15 PANEL	4,130 Mt
4 PANEL	1,336 Mt	16 PANEL	4,384 Mt
5 PANEL	1,590 Mt	17 PANEL	4,638 Mt
6 PANEL	1,844 Mt	18 PANEL	4,892 Mt
7 PANEL	2,098 Mt	19 PANEL	5,146 Mt
8 PANEL	2,352 Mt	20 PANEL	5,400 Mt
9 PANEL	2,606 Mt	21 PANEL	5,654 Mt
10 PANEL	2,860 Mt	22 PANEL	5,908 Mt
11 PANEL	3,114 Mt	23 PANEL	6,162 Mt
12 PANEL	3,368 Mt	24 PANEL	6,416 Mt
13 PANEL	3,622 Mt	25 PANEL	6,670 Mt
14 PANEL	3,876 Mt	26 PANEL	6,924 Mt

AYAK UZUNLUĞU
FOOT HEIGHT





AKSESUARLAR ACCESSORIES

	mov - 1	Oluk Yan Kapak Lazeri Gutter Side Cover Laser
	mov - 2	Ray Ön Sabitleme Lazeri Rail Front Fixation Laser
	mov - 3	Ray Arka Sabitleme Lazeri Rail Back Fixation Laser
	mov - 4	Triger Ön Gerdirme Laması Timing Pre-Tensioning Plate
	mov - 5	Triger Arka Sabitleme Timing Rear Fixation
	mov - 6	En Arka Sabit Panel Lazeri Rearmost Fixed Panel Laser
	mov - 7	Kare Motor Boru Lazeri Square Engine Pipe Laser
	mov - 8	Yuvarlak Motor Boru Lazeri Round Engine Pipe Laser



	mov - 9	M6X12 A2 Setkur M6X12 A2 Setkur
	mov - 10	Krom Teker Mili Krom Wheel Shaft
	mov - 11	608 ZZ Rumanlı Teker 608 ZZ Bearing Wheel
	mov - 12	6X12 HB Inbus Vida (Teker Vidası) 6X12 HB Inbus Screw (Wheel Screw)
	mov - 13	Triger Makarası Timing Roller
	mov - 14	6000 ZZ Rulman 6000 ZZ Bearing
	mov - 15	Boru Başı Pipe Head
	mov - 16	Boru Triger Dişlisi Pipe Timing Gear

AKSESUARLAR ACCESSORIES

	mov - 17	Ayak Üst Lazeri Upper Foot Laser
	mov - 18	Ayak Alt Lazeri Lower Foot Laser
	mov - 19	Ayak Orta Lazeri Middle Foot Laser
	mov - 20	Lineer Piston Lazeri Linear Piston Laser
	mov - 21	Pistonlu Bioklimatik Panel Lazeri Bioclimatic Panel System With Piston Drive
	mov - 22	Ray Makas Lazeri Ray Scissor Laser
	mov - 23	Çelik Halat Steel Rope
	mov - 24	Çelik Halat Yüzüğü Steel Rope Ring

	mov - 25	Boru Triger Dişlisi Kenar Pipe Timing Gear Edge
	mov - 26	İzoleli LED Isolated LED
	mov - 27	LED Kapağı Kenar LED Cover Edge
	mov - 28	M8 Fiberli Somun M8 Fiber Nut
	mov - 29	M10 Kare Kaynak Somunu M10 Square Weld Nut
	mov - 30	M10X35 A2 Civata M10X35 A2 Bolt
	mov - 31	2mm A2 Pul 2mm A2 Pul
	mov - 32	M8 Kare Kaynak Somunu M8 Square Weld Nut

AKSESUARLAR ACCESSORIES

	mov - 33	M8X16 İnbus M8X16 Inbus
	mov - 34	Oluk Fitili Gutter Wick
	mov - 35	Panel Fitili Panel Wick
	mov - 36	M10 Fiberli Somun M10 Fiber Nut
	mov - 37	Lineer Piston Linear Piston
	mov - 38	Lineer Piston Otomat Linear Piston Automaton
	mov - 39	Pistonlu Bioklimatik Kontrol Paneli Piston Bioclimatic Control Panel
	mov - 40	T10X16 Triger Kayış T10X16 Timing Belt

	mov - 41	Triger Tutucu Timing Holder
	mov - 42	Triger Ön Gerdirici Aparatı Timing Pre-Tensioner Apparatus
	mov - 43	5X30 Sunta Vidası 5X30 Chipboard Screw
	mov - 44	Oluk Eki Lazeri Gutter Joint Laser
	mov - 45	8X70 Civata 8X70 Bolt
	mov - 46	10X50 Civata 10X50 Bolt
	mov - 47	Duvar Aparatı Wall Bracket
	mov - 48	Ayak Üst Su Gideri Foot Upper Water Drain

AKSESUARLAR ACCESSORIES

	mov - 49	Ray ve Piston Ekstra Kablosu Rail and Piston Extra Cable
	mov - 50	M10X20 HB İnbus Civata M10X20 HB Inbus Bolt
	mov - 51	Panel Orta Teker Panel Middle Wheel
	mov - 52	Piston Lazer Vidası Piston Laser Screw
	mov - 53	3X9X16 Akıllı Vida 3X9X16 Self Tapping Screw

	mov - 54	Makaslı Bioklimatik Kontrol Paneli Scissor Bioclimatic Control Panel
	mov - 55	Kısa Mafsal Short Joint
	mov - 56	Uzun Mafsal Long Joint
	mov - 57	Makaslı Bioklimatik Panel Yan Plastiği Scissor Bioclimatic Panel Side Plastic




Movina[®]
Four Seasons of Luxury Comfort

MONTAJ ŞEMASI ASSEMBLY DIAGRAM


SİSTEM PROFİL KONUMLARI SYSTEM PROFILE LOCATIONS

1




2420
Movina Lamel
Movina Louver Blade
3.700 kg/m

2



4611
Movina Oluk
Movina Gutter
4,106 kg/m

3



2422
Movina Ray Üst C
Movina Top Rail C Profile
1,171 kg/m

4




4617
Movina Direk Kapağı
Movina Post Cover
1,182 kg/m

5



4618
Movina 160*160 Direk
Movina 160x160 Post
4,019 kg/m

6




4612
Movina Ray
Movina Rail
6,940 kg/m

7




4616
Movina Üst Ek Kapama
Movina Upper Cover Profile
1,664 kg/m

8




4615
Movina Motor Kapağı
Movina Motor Cover
1,352 kg/m

9




4613
Movina Ray Oluğu
Movina Rail Gutter
1,574 kg/m

10




4614
Movina İç Oluk
Movina Inner Gutter
1,336 kg/m



MONTAJ ŐEMASI ASSEMBLY DIAGRAM

SİSTEM PROFİL KONUMLARI SYSTEM PROFILE LOCATIONS





Movina[®]
Four Seasons of Luxury Comfort

Movina®

Four Seasons of Luxury Comfort



GÜRÜN®
TENTE GÖLGELENDİRME



Movina[®]
Four Seasons of Luxury Comfort

GÜRÜN®

TENTE GÖLGELENDİRME

Bayilere Özel Demonte Satış, Kolay Lojistik.

Exclusive for Dealers Demounted Sales, Easy Logistics.

Modern Tasarım, Hızlı Üretim.

Modern Design, Quick Production



Satış / Pazarlama

0549 676 70 04

0554 770 70 04



İhracat / Export

+90 543 675 70 04

+90 543 676 70 04



www.guruntente.com



Ata Mah. Astis Yapı Koop. Tralles Bulvarı No:2/E
Efeler/AYDIN



guruntente@hotmail.com

ihracat@guruntente.com